

# Henkilökunnan suojainten käyttö asiakkaiden kotona

Kaikissa tilanteissa noudatetaan tavanomaisia varotoimia ja huolellista käsihygieniaa  
Neuvo yskimishygienia, jos asiakkaalla on hengitystieoireita.

Asiakas	Kirurginen eli tyypin II suu-nenäsuojus	Silmäsuojain tai visiiri	Suojakäsineet	Suojatakki tai hihallinen esiliina <small>Jos pitkähihaista suojavaatetta ei ole saatavilla, käytä hihatonta esiliinaa.</small>
Ei infektiota. Ei kuulu riskiryhmään.	Ei	Ei	Ei	Ei
Ei infektiota. Yli 70-vuotias tai kuuluu riskiryhmään.	Kyllä*	Ei	Ei	Ei
Ei infektiota. Vaikeasti immuunivajeinen syöpä- tai elinsiirtopotilas	Kyllä	Ei	Ei	Ei
Määrätty karanteenipäätöksellä karanteeniin. Oireeton.	Kyllä	Kyllä	Ei <small>Jos ei tuoteta eritteitä eikä roiskeita</small>	Ei <small>Jos ei tuoteta eritteitä eikä roiskeita</small>
Hengitystieinfektio (korona tai epäily).	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

\*Tai koko kasvot peittävä visiiri. Jos niitä ei ole, käytä kankaista pestävää tai kertakäyttöistä (tyyppi I) maskia.

# Henkilökunnan suojainten käyttö asumisyksikössä (ikäihmiset, sosiaalipalvelut)

Kaikissa tilanteissa noudatetaan tavanomaisia varotoimia ja huolellista käsihygieniaa

Neuvo yskimishygienia, jos asiakkaalla on hengitystieoireita.

Asukas	Kirurginen eli tyyppin II suu-nenäsuojus	Silmäsuojain tai visiiri	Suojakäsineet	Suojatakki tai hihallinen esiliina <small>Jos pitkähihaista suojavaatetta ei ole saatavilla, käytä hihatonta esiliinaa.</small>
Ei infektiota. Henkilökunta työskentelee alle 2m etäisyydellä tai asukkaan huoneessa	Kyllä*	Ei	Ei	Ei
Määrätty karanteenipäätöksellä karanteeniin. Oireeton. Henkilökunta työskentelee asukkaan huoneessa.	Kyllä	Kyllä	Ei <small>Jos ei tuoteta eritteitä tai roiskeita</small>	Ei <small>Jos ei tuoteta eritteitä tai roiskeita</small>
Hengitystieinfektio, myös korona tai korona-epäily. Henkilökunta työskentelee alle 2m etäisyydellä asukkaan huoneessa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

\*Tai koko kasvot peittävä visiiri. Jos niitä ei ole, käytä kankaista pestävää tai kertakäyttöistä (tyyppi I) maskia.

Hengitystietulehdusoireisen tai karanteeniin määrätyn asukkaan siirto / liikkuminen → kirurginen suu-nenäsuojus myös asukkaalle

# Henkilökunnan suojainten käyttö sote-vastaanottoiminnassa

Kaikissa tilanteissa noudatetaan tavanomaisia varotoimia ja huolellista käsihygieniaa. Neuvo yskimishygienia, jos potilaalla on hengitystieoireita. Aulapalvelutyöntekijä käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta ja visiiriä.

Potilas	Kirurginen suu-nenäsuojus (tyyppi II)	Silmäsuojain tai visiiri	Suojakäsineet	Suojatakki tai hihallinen esiliina <small>Jos pitkähihaista suojavaatetta ei ole saatavilla, käytetä hihatonta esiliinaa.</small>
Ei infektio-oireita	Ei	Ei	Ei	Ei
Ei infektio-oireita. Vaikeasti immuunivajainen potilas. Henkilökunta työskentelee alle 2m etäisyydellä	Kyllä Tai pelkkä pitkä visiiri	Ei	Ei	Ei
Määrätty karanteenipäätöksellä karanteeniin. Oireeton. Henkilökunta työskentelee alle 2m etäisyydellä.	Kyllä Tai pelkkä pitkä visiiri	Kyllä	Ei	Ei <small>Jos ei tuoteta eritteitä eikä roiskeita</small>
Hengitystieinfektio, myös korona tai korona-epäily. Henkilökunta tapaa lyhytaikaisesti yli 2m päässä	Kyllä Tai pelkkä pitkä visiiri	Kyllä	Ei	Ei
Hengitystieinfektio, myös korona tai korona-epäily. Henkilökunta työskentelee alle 2 m päässä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Hengitystietulehdusoireisen tai karanteeniin määrätyn potilaan siirto / liikkuminen → kirurginen suu-nenäsuojus myös potilaalle

# Henkilökunnan suojainten käyttö vuodeosastoilla (erikoissairaanhoido ja terveyskeskussairaalat)

Kaikissa tilanteissa noudatetaan tavanomaisia varotoimia ja huolellista käsihygieniaa. Neuvo yskimishygienia, jos potilaalla on hengitystieoireita.

Potilas	Kirurginen suu-nenäsuojus (tyyppi II)	FFP2/FFP3-hengityksen-suojain	Silmäsuojain tai visiiri	Suojakäsineet	Suojatakki tai hihallinen esiliina Jos pitkähihaista suojavaatetta ei ole saatavilla, käytä hihatonta esiliinaa.
Ei infektio-oireita.	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Ei infektio-oireita. Vaikeasti immuunivajeinen potilas. Henkilökunta työskentelee alle 2m etäisyydellä.	Kyllä Suojataan potilasta	Ei	Ei	Ei	Ei
Määrätty karanteenipäätöksellä karanteeniin (sairaalassa muista syistä). Oireeton. Henkilökunta työskentelee alle 2m etäisyydellä	Kyllä Tai pelkkä pitkä visiiri	Ei Ellei tehdä aerosolia tuottavia toimenpiteitä	Kyllä Silmäsuojain riittää, jos kirurginen suu-nenäsuojain	Ei	Ei
Hengitystieinfektio. Oireinen. Henkilökunta työskentelee alle 2m etäisyydellä.	Kyllä	Ei	Kyllä Jos potilas yskii tai aivastelee	Kyllä	Kyllä Jos potilas yskii tai aivastelee
Korona tai korona-epäily. Henkilökunta työskentelee yli 2m etäisyydellä.	Kyllä Tai pelkkä pitkä visiiri	Ei Ellei tehdä aerosolia tuottavia toimenpiteitä	Kyllä Silmäsuojain riittää, jos kirurginen suu-nenäsuojain	Ei	Ei
Korona tai korona-epäily. Henkilökunta työskentelee alle 2m etäisyydellä.	Kyllä	Ei Ellei tehdä aerosolia tuottavia toimenpiteitä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Hengitystietulehdusoireisen tai karanteeniin määrätyn potilaan siirto / liikkuminen → kirurginen suu-nenäsuojus myös potilaalle

# Henkilökunnan suojainten käyttö suun terveydenhuollossa

Kaikissa tilanteissa noudatetaan tavanomaisia varotoimia ja huolellista käsihygieniaa.

Potilas	Kirurginen suu- nenäsuojus (tyyppi II)	FFP2/FFP3- hengityksen- suojain	Silmäsuojain tai visiiri	Suojakäsineet	Suojatakki tai hihallinen esiliina <small>Jos pitkähihaista suojavaatetta ei ole saatavilla, käytä hihatonta esiliinaa.</small>
Ei infektio-oireita	Kyllä	Ei	Normaaliin tapaan	Kyllä	Ei
Määrätty karanteenipäätöksellä karanteeniin. 1 Ei hoideta, jos hoito voidaan siirtää kunnes 14 vrk karanteeni päättynyt. 2 Jos akuutti tilanne ja pakko hoitaa ennen kuin karanteeni päättynyt.	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Hengitystieinfektio. Korona tai epäily. 1 Ei hoideta, ennen kuin infektio ja tartuttavuusaika ohitettu. 2 Jos akuutti tilanne ja pakko hoitaa ennen kuin tartuttavuus päättynyt	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

# Siivous- ja huoltohenkilöstön suojautuminen sote-toimintayksiköissä (ei koske terveydenhuollon vuodeosastoja)

Kaikissa tilanteissa noudatetaan tavanomaisia varotoimia ja huolellista käsihygieniaa

Asukas	Kirurginen eli tyyppi II suu-nenäsuojus	Silmäsuojain tai visiiri	Suojakäsineet	Suojatakki tai hihallinen esiliina <small>Jos pitkähihaista suojavaatetta ei ole saatavilla, käytä hihatonta esiliinaa.</small>
Yksiköt, joiden asukkailla ei ole erityistä riskiä (esim. perhetukikeskukset, vok)	Ei	Ei	Kyllä	Ei
Yksiköt, joiden asukkaat kuuluvat riskiryhmiin: asukkaan huoneessa tai työskennellessä alle 2m päässä asukkaasta	Kyllä*	Ei	Kyllä	Ei
Määrätty karanteenipäätöksellä karanteeniin. Asukas pysyy huoneessaan: suojautuminen siellä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei <small>Jos ei eritteitä eikä roiskeita</small>
Hengitystieinfektio, myös korona tai korona-epäily. Asukas pysyy huoneessaan: suojautuminen siellä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

\*Tai koko kasvot peittävä visiiri. Jos niitä ei ole, käytä kankaista pestävää tai kertakäyttöistä (tyyppi I) maskia.

# Henkilökunnan suojainten käyttö muissa julkisissa palveluissa (mm. koulut, varhaiskasvatus, perhetukikeskukset, vastaanottokeskukset)

Kädet pestään aina sisään tullessa, wc-käynnin jälkeen ja ennen ruokailua, lisäksi tarvittaessa. Jos kädet eivät ole näkyvästi likaantuneet, voi vaihtoehtoisesti käyttää käsihuuhdetta.

Hengitystieinfektio-oireisina sekä lapset että aikuiset jäävät kotiin. Karanteenissa tai karanteenin kaltaisissa oloissa jäädään kotiin.

	Suu-nenäsuojus		Silmäsuojain tai visiiri	Suojakäsineet	Suojatakki tai hihallinen esiliina
	Kirurginen eli tyyppi II suu-nenäsuojus	Koko kasvot peittävä visiiri tai kankainen tai kertakäyttöinen (tyyppi I) maski			
Varhaiskasvatus	Ei	Ei	Ei	Ei Voi käyttää avustettaessa wc-käynneillä tai nenän niistämisessä	Ei
Koulut	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Muiden kuin riskiryhmien majoittuminen (kuten perhetukikeskukset, vastaanottokeskukset, leirikeskukset)	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
	Jos yksikössä on karanteeniin määrättyjä tai infektio-oireisia, toimitaan erillisten ohjeiden mukaan				
Muut toiminnot (esim. kirjastot, museot, liikuntapaikat bussinkuljettajat)	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei